



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-504-2004

03E084

1

Kvävestrategi till malkorn

Anders och Thomas Rosendahl
Kristinebergs Gård, 241 93 Eslöv

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Molättilera

pH-värde: 7,5 P-HCl: Cu-HCl: 10,0

P-AL: 6,8 K-HCl: 220 B: 0,9 NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 12,0 T: K/Mg: 1,1 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 11,0 S: 10 18 72 131 21

Ca-AL: 370

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-16 16 4 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :			KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	PLANT TÄT- HET 0-100 04-30	STRÅ- STYR- KÅ 0-100 08-23	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC31 05-24
Tidp.	1. Före sådd	2. DC 31 i KsS														
A. Utan kväve	-	-	2730	100	1,3	16,5	660	41,4	65,8	1,49	9,30	35	100	100	06-10	369
B. Axan, NS 27-3	50	-	4630	170	1,2	16,4	664	45,4	64,5	1,68	10,50	66	100	100	06-10	494
C. Axan, NS 27-3	75	-	4830	177	1,2	16,9	660	44,5	63,5	1,82	11,40	75	100	96	06-10	544
D. Axan, NS 27-3	100	-	5030	184	1,4	17,4	657	42,9	62,9	1,90	11,90	81	100	96	06-10	550
E. Axan, NS 27-3	125	-	5270	193	1,5	18,0	655	41,0	62,4	1,98	12,40	89	100	90	06-10	547
F. Axan, NS 27-3	150	-	5230	191	1,5	18,2	646	40,5	62,1	2,10	13,10	93	100	90	06-10	572
G. Axan, NS 27-3	175	-	5140	188	1,7	18,7	644	39,9	61,7	2,13	13,30	93	100	84	06-10	489
H. N 34	100	-	4990	183	1,4	16,9	665	43,9	63,6	1,82	11,40	77	100	96	06-10	
I. Axan, NS 27-3	75	25	5000	183	1,5	16,9	664	42,4	64,0	1,82	11,40	77	100	96	06-10	
J. Axan, NS 27-3	75	50	5220	191	1,8	17,4	653	42,0	62,5	1,98	12,40	88	100	91	06-10	
K. NP 27-5	100	-	5270	193	1,2	17,3	662	41,9	61,9	1,92	12,00	86	100	93	06-10	

Gödslingsstidpunkter: 04-17, 05-24

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-10-18



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-504-2004

03E084

2

Kvävestrategi till malkorn

Anders och Thomas Rosendahl
Kristinebergs Gård, 241 93 Eslöv

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,5 P-HCl: Cu-HCl: 10,0

P-AL: 6,8 K-HCl: 220 B: 0,9 NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 12,0 T: K/Mg: 1,1 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 11,0 S: 10 18 72 131 21

Ca-AL: 370

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-16 16 4 KG/HA

	KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	PLANT TÄT- HET	STRÅ- STYR- KA	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC31
F Ö R S Ö K S L E D:	08-23										0-100 04-30	0-100 08-23		05-24
-X-	4850													
CV%	2,8													
OBS	44													
PROB F1	.0001													
LSD F1	200													

Gödslingsstidpunkter: 04-17, 05-24

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-10-18