



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

M-502-2012

03P083

1

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Hans Rosenqvist

Albjära 1557, 268 90 Svalöv

GRÖDA: Höstvetete SÅDATUM: 2011-09-28
SORT: Ellvis FÖRFRUKT: Havre

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Sandlättilera

pH-värde: 6,7 P-HCl: 72 Cu-HCl: 10,0
P-AL: 8,5 K-HCl: 100 B: 0,6
K-AL: 8,6 CEC: 14,7 K/Mg: 1,2
Mg-AL: 7,2 S: 10,3
Ca-AL: 190
Lerhalt: 17
Mullhalt: 4,3

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM H-12 13 12 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	KÄRNA	REL-	AV-	VATT.	RYMD-	1000-	PRO-	ERGO-	STÄR-	N %	N-	STRÅ-	HÖJD	ANTAL			
	RENV.	TAL	RENS-	HALT	VIKT	KORN-	TEIN-	STEROLKELSE	STÄR-	AV TS	SKÖRD	STYR-	CM	SKOTT			
	15%	F1	%	VID	G/L	VIKT	HALT%		%	KÄRNA	KG/HA	KA	07-26	PER			
	KG/HA			SKÖRD		G	AV TS					0-100	08-20	M ²			
	08-20													03-19			
Gödselmedel Axan NS 27-4.																	
Gödseltidpunkt N-giva																	
Tidigt	Normal	DC 37-39	Total														
A. 0	0	0	0	3510	100	0,4	13,5	810	43,8	8,5	11,6	73,5	1,50	45	100	70	539
B. 40	0	0	40	5240	149	0,4	13,7	793	43,5	7,5	11,7	73,5	1,31	58	100	82	
C. 40	40	0	80	7300	208	0,3	13,7	801	45,3	7,6	12,0	73,4	1,34	83	100	88	
D. 40	80	0	120	9330	266	0,3	13,7	815	46,4	8,5	11,9	73,4	1,49	118	99	96	
E. 40	120	0	160	10590	302	0,3	13,6	833	46,4	9,7	11,6	72,8	1,70	153	100	96	
F. 40	160	0	200	11340	323	0,3	13,6	848	46,9	10,9	11,0	71,9	1,91	184	100	101	
G. 40	200	0	240	11610	331	0,3	13,5	849	46,3	12,0	10,7	71,0	2,11	208	99	97	
H. 40	240	0	280	11980	341	0,3	13,6	848	45,8	12,8	10,1	70,2	2,25	229	98	100	
I. 40	40	efter rek.															
J. 40	120	efter rek.															

Gödslingstidpunkt: 03-22, 04-03, 05-31

Ingen grundgödsel

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

M-502-2012

03P083

2

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Hans Rosenqvist
Albjära 1557, 268 90 Svalöv

GRÖDA: Höstvetete SÅDATUM: 2011-09-28
SORT: Ellvis FÖRFRUKT: Havre

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 6,7 P-HCl: 72 Cu-HCl: 10,0
P-AL: 8,5 K-HCl: 100 B: 0,6
K-AL: 8,6 CEC: 14,7 K/Mg: 1,2
Mg-AL: 7,2 S: 10,3
Ca-AL: 190

Lerhalt: 17
Mullhalt: 4,3

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM H-12 13 12 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	KÄRNA	REL-	AV-	VATT.	RYMD-	1000-	PRO-	ERGO-	STÄR-	N %	N-	STRÅ-	HÖJD	ANTAL
	RENV.	TAL	RENS-	HALT	VIKT	KORN-	TEIN-	STEROLKELSE	STÄR-	AV TS	SKÖRD	STYR-	CM	SKOTT
	15%	F1	%	VID	G/L	VIKT	HALT%		%	KÄRNA	KG/HA	KA	07-26	PER
	KG/HA			SKÖRD		G	AV TS					08-20	03-19	M ²
-X-	8860		0,3	13,6	825	45,6	9,7	11,3	72,5	1,70	135			
CV%	3,4		23,0	0,7	0,4	1,8	2,5	4,3	0,3	2,5	4,4			
OBS	32		32	32	32	32	32	32	32	32	32			
PROB F1	.0001		.1759	.0611	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001			
LSD F1	440		0,1	0,1	5	1,2	0,4	0,7	0,3	0,06	9			

Gödslingsstidpunkt: 03-22, 04-03, 05-31
Ingen grundgödsel

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

M-502-2012

03P083

3

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Hans Rosenqvist

Albjära 1557, 268 90 Svalöv

GRÖDA: Höstvetete SÅDATUM: 2011-09-28
 SORT: Ellvis FÖRFRUKT: Havre

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Sandlättilera

pH-värde: 6,7 P-HCl: 72 Cu-HCl: 10,0
 P-AL: 8,5 K-HCl: 100 B: 0,6
 K-AL: 8,6 CEC: 14,7 K/Mg: 1,2
 Mg-AL: 7,2 S: 10,3

Ca-AL: 190

Lerhalt: 17

Mullhalt: 4,3

MIN-N NO3-N NH4-N
 0-60 CM H-12 13 12 KG/HA

					ANTAL	KS-MÄ	TORK-										
					AX	TARE	SKADA										
					PER	DC37											
					M ²		0-100										
F Ö R S Ö K S L E D:					08-08	05-23	07-26										
Gödselmedel Axan NS 27-4.																	
Gödseltidpunkt N-giva																	
	Tidigt	Normal	DC 37-39	Total													
A.	0	0	0	0	358	380	0										
B.	40	0	0	40	373	460	0										
C.	40	40	0	80	366	599	0										
D.	40	80	0	120	397	652	0										
E.	40	120	0	160	431	694	0										
F.	40	160	0	200	435	712	0										
G.	40	200	0	240	429	736	0										
H.	40	240	0	280	471	723	0										
I.	40	40	efter rek.														
J.	40	120	efter rek.														

Gödslingstidpunkt: 03-22, 04-03, 05-31

Ingen grundgödsel

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

M-502-2012

03P083

4

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Hans Rosenqvist
Albjära 1557, 268 90 Svalöv

GRÖDA: Höstvetete SÅDATUM: 2011-09-28
SORT: Ellvis FÖRFRUKT: Havre

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 6,7 P-HCl: 72 Cu-HCl: 10,0
P-AL: 8,5 K-HCl: 100 B: 0,6
K-AL: 8,6 CEC: 14,7 K/Mg: 1,2
Mg-AL: 7,2 S: 10,3

Ca-AL: 190

Lerhalt: 17

Mullhalt: 4,3

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM H-12 13 12 KG/HA

	ANTAL AX PER M ²	KS-MÄ TARE DC37	TORK- SKADA 0-100 07-26											
F Ö R S Ö K S L E D:	08-08	05-23												
-X-			619											
CV%			6,1											
OBS			32											
PROB F1			.0001											
LSD F1			56											

Gödslingsstidpunkt: 03-22, 04-03, 05-31
Ingen grundgödsel

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27