



**RESULTATBLANKETT**

VPE Sortprovning

Plan: L7- 105 Höstvete. Sort \* behandling  
 ADB-nr: 07B751 Län-fnr: LB-251-2005  
 Förs.v: Hushållningssällskapet  
 Sandby gård, Borrbý  
 Jbr-omr: 1b A

SIDA 1

Skördeår: 2006

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson  
 Utförar-ansvarig: Staffan Nilsson 0411-205 11  
 2006-11-21

Gödsling Kg Medel N P K  
 2006-04-27 300 NS 27-3 (Axan) 81 9  
 2006-05-05 350 N 34 119

Sådatum : 2005-09-19  
 Förfrukt: Kummin  
 Jordart: nmh I Mo  
 pH-värde: 6,8

Växtskydd  
 2006-05-17 Stereo 2.0 i 2:or  
 2006-06-19 Sumi A+Pirimor 0.5+0.25  
 2005-10-13 Arelon+Cougar 1.5+0.7  
 2006-06-18 Comet+Proline 0.25+0.6 i 2:or  
 2005-10-13 MN 235 1.0  
 2006-06-08 MCPA+Starane XL 2.0+0.7

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-17	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm %	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-10	Plant- täthet höst % 11-09	Plant- täthet vår % 06-02	Strå- bryt- ning % 08-17	Mjöl- dagg % 06-20	Fall- tal 08-18	Brun- rost % 07-18	Svart- prick- sjuka % 07-18	Svart- prick- sjuka % 07-12
Svensk sortblandning	Obehandlat	7960	100	100	0,1	20,1	20,7				08-05	320	93	100	60	4	3		4	6	30
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	6870	100	86	0,1	21,5	20,6				08-05	320	79	100	70	21	3		11	4	43
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	Obehandlat	8470	100	106	0,2	22,0	20,3				08-04	319	78	100	80	33	10		2	10	28
SW Gnejs, 45422	Obehandlat	7860	100	99	0,2	19,4	20,1				08-05	320	78	100	83	3	1		10	13	80
SW Skotte, 48024	Obehandlat	6740	100	85	0,1	19,5	20,3				08-05	320	76	100	45	9	3		5	10	30
SW Aperitif, 49107	Obehandlat	8620	100	108	0,1	19,2	19,7				08-05	320	88	100	90	3	0		25	8	70
PBIS Kris (95/91) (PI)	Obehandlat	8730	100	110	0,3	22,2	20,9				08-09	324	81	100	100	43	2		2	9	40
Nic Leiffer, 98-3896B (PI)	Obehandlat	8980	100	113	0,1	19,7	20,6				08-05	320	96	100	100	15	3		2	10	30
PBI Defender, 01/0074 (PI)	Obehandlat	8370	100	105	0,1	19,7	20,3				08-09	324	68	100	83	13	1		2	13	43
LW Tulsa 91W89-11 (PI)	Obehandlat	8040	100	101	0,2	19,8	20,4				08-05	320	75	100	80	2	3		1	5	18
CPBT Robigus (PI) EU	Obehandlat	9010	100	113	0,1	20,2	20,3				08-05	320	81	100	90	3	0		1	5	13
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	8280	100	104	0,1	19,2	20,4				08-01	316	96	100	90	6	8		7	5	23
NS Tommi (SSd) EU	Obehandlat	8970	100	113	0,1	19,8	21,1				08-05	320	91	100	95	28	2		1	5	23
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	8250	100	104	0,1	20,6	20,6				08-05	320	88	100	75	23	10		8	9	23
Stru Akratos (SSd) EU	Obehandlat	9360	100	118	0,1	20,0	20,7				08-05	320	101	100	80	2	4		3	5	33
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	9610	100	121	0,1	19,8	20,5				07-27	311	89	100	100	11	3		17	6	23
TD Henrietta	Obehandlat	7850	100	99	0,1	19,3	20,1				08-05	320	74	100	80	8	5		15	7	40
Svensk sortblandning	Behandlat	9370	118	100	0,2	20,3	20,9	36,9	13,0	69,9	08-06	321	94	100	93	3		300			
SW Harnesk, 46129	Behandlat	8670	126	93	0,2	20,4	20,9	35,3	12,3	70,4	08-06	321	79	100	85	20		240			
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	Behandlat	9250	109	99	0,1	21,0	20,4	37,3	12,3	70,3	08-05	320	78	100	90	8		60			
SW Gnejs, 45422	Behandlat	9700	123	103	0,1	20,9	21,0	40,0	12,6	70,6	08-06	321	78	100	100	10		260			
SW Skotte, 48024	Behandlat	8780	130	94	0,1	20,0	20,7	39,2	13,2	69,8	08-06	321	76	100	95	4		210			
SW Aperitif, 49107	Behandlat	9470	110	101	0,1	19,6	20,5	37,4	13,1	69,4	08-06	321	85	100	95	4		140			
PBIS Kris (95/91) (PI)	Behandlat	9940	114	106	0,2	22,6	21,4	43,0	12,7	71,6	08-10	325	78	100	100	8		210			
Nic Leiffer, 98-3896B (PI)	Behandlat	9520	106	102	0,1	19,4	20,9	43,7	12,8	70,7	08-06	321	86	100	95	3		250			
PBI Defender, 01/0074 (PI)	Behandlat	9670	116	103	0,1	19,8	20,6	40,4	12,1	71,6	08-10	325	68	100	93	1		110			
LW Tulsa 91W89-11 (PI)	Behandlat	9990	124	107	0,2	19,8	21,1	35,1	12,6	70,1	08-06	321	79	100	75	1		320			
CPBT Robigus (PI) EU	Behandlat	9910	110	106	0,1	20,1	20,8	34,4	12,7	70,5	08-06	321	79	100	95	2		240			
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	8630	104	92	0,1	19,3	20,9	37,4	13,0	69,9	08-02	317	98	100	85	0		280			
NS Tommi (SSd) EU	Behandlat	8910	99	95	0,1	20,3	20,8	44,2	12,8	71,1	08-06	321	88	100	80	9		100			
Mon Opus (SSd)	Behandlat	9400	114	100	0,1	20,4	20,9	47,2	11,8	71,8	08-06	321	85	100	95	15		250			

ANM: Snömögelangrepp. Bladfläcksjuka 2 %. Stråstyrka, alla = 100.


**RESULTATBLANKETT**

VPE Sortprovning

Plan: L7- 105 Höstvete. Sort \* behandling

ADB-nr: 07B751 Län-fnr: LB-251-2005

Förs.v: Hushållningssällskapet

Sandby gård, Borrbý

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg

2006-04-27 300

2006-05-05 350

Medel

NS 27-3 (Axan)

N 34

SIDA 2

Skördeår: 2006

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Staffan Nilsson 0411-205 11

2006-11-21

N P K

81 9

119

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Kummin

Jordart: nmh I Mo

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2006-05-17

Stereo 2.0 i 2:or

2006-06-19

Sumi A+Pirimor 0.5+0.25

2005-10-13

Arelon+Cougar 1.5+0.7

2006-06-18

Comet+Proline 0.25+0.6 i 2:or

2005-10-13

MN 235 1.0

2006-06-08

MCPA+Starane XL 2.0+0.7

		Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Vatt.	1000-	Prot.-	Stärk-	Mog-	Mog-	Strå-	Plant-	Plant-	Strå-	Mjöl-	Fall-	Brun-	Svart-	Svart-
		kg/ha	tal	tal	rens	halt	halt	k.v.	halt	else	nads-	nads-	längd	täthet	täthet	bryt-	dagg	tal	rost	prick-	prick-
FÖRSÖKSLED:		vid	fak.1	fak.2	%	%	%	g	%	% av ts	datum	dagar	cm	höst	vår	ning	%	08-18	%	sjuka	sjuka
		08-17				08-17							07-10	11-09	06-02	08-17	06-20	08-18	07-18	07-18	07-12
Stru Akratos (SSd) EU	Behandlat	10360	111	111	0,1	20,0	21,0	49,4	12,0	71,9	08-06	321	99	100	95	1		270			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	9920	103	106	0,1	19,3	20,7	43,9	12,0	70,8	07-28	312	85	100	95	2		200			
TD Henrietta	Behandlat	8920	114	95	0,1	19,7	20,6	41,2	13,0	70,5	08-06	321	75	100	95	6		170			
Svensk sortblandning	<20201>	8670		100	0,2	20,2	20,8	36,9	13,0	69,9		321	93	100	76	3	3	300	4	6	30
SW Harnesk, 46129	<09902>	7770		90	0,2	21,0	20,7	35,3	12,3	70,4		321	79	100	78	20	3	240	11	4	43
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	<09734>	8860		102	0,2	21,5	20,3	37,3	12,3	70,3		320	78	100	85	20	10	60	2	10	28
SW Gnejs, 45422	<09803>	8780		101	0,2	20,2	20,6	40,0	12,6	70,6		321	78	100	91	7	1	260	10	13	80
SW Skotte, 48024	<20101>	7760		89	0,1	19,8	20,5	39,2	13,2	69,8		321	76	100	70	6	3	210	5	10	30
SW Aperitif, 49107	<20202>	9040		104	0,1	19,4	20,1	37,4	13,1	69,4		321	86	100	93	3	0	140	25	8	70
PBIS Kris (95/91) (PI)	<09705>	9330		108	0,3	22,6	21,1	43,0	12,7	71,6		325	79	100	100	25	2	210	2	9	40
Nic Leiffer, 98-3896B (PI)	<20310>	9250		107	0,1	19,6	20,7	43,7	12,8	70,7		321	91	100	98	9	3	250	2	10	30
PBI Defender, 01/0074 (PI)	<20313>	9020		104	0,1	19,8	20,5	40,4	12,1	71,6		325	68	100	88	7	1	110	2	13	43
LW Tulsa 91W89-11 (PI)	<20107>	9020		104	0,2	19,8	20,7	35,1	12,6	70,1		321	77	100	78	1	3	320	1	5	18
CPBT Robigus (PI) EU	<20523>	9460		109	0,1	20,2	20,5	34,4	12,7	70,5		321	80	100	93	2	0	240	1	5	13
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	8460		98	0,1	19,3	20,6	37,4	13,0	69,9		317	97	100	88	3	8	280	7	5	23
NS Tommi (SSd) EU	<20106>	8940		103	0,1	20,1	20,9	44,2	12,8	71,1		321	89	100	88	18	2	100	1	5	23
Mon Opus (SSd)	<20231>	8820		102	0,1	20,5	20,7	47,2	11,8	71,8		321	86	100	85	19	10	250	8	9	23
Stru Akratos (SSd) EU	<20413>	9860		114	0,1	20,0	20,8	49,4	12,0	71,9		321	100	100	88	1	4	270	3	5	33
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	9770		113	0,1	19,6	20,6	43,9	12,0	70,8		312	87	100	98	6	3	200	17	6	23
TD Henrietta	<09611>	8390		97	0,1	19,5	20,3	41,2	13,0	70,5		321	74	100	88	7	5	170	15	7	40
Obehandlat		8350	100		0,1	20,1	20,4					320	84	100	82	13	3		7	7	34
Behandlat		9440	113		0,1	20,2	20,8	40,4	12,6	70,6		321	83	100	92	5		212			
-X-		8890																			
CV%		6,5																			
OBS		68																			
PROB F1		.0001																			
PROB F2		.0003																			
PROB F1*F2		.4043																			
LSD F1		290																			
LSD F2		840																			

ANM: Snömögelangrepp. Bladfläcksjuka 2 %. Stråstyrka, alla = 100.



**RESULTATBLANKETT**

VPE Sortprovning

Plan: L7- 105 Höstvete. Sort \* behandling

ADB-nr: 07B751 Län-fnr: LB-251-2005

Förs.v: Hushållningssällskapet

Sandby gård, Borrbby

Jbr-omr: 1b A

Gödning	Kg	Medel	N	P	K
2006-04-27	300	NS 27-3 (Axan)	81		9
2006-05-05	350	N 34	119		

SIDA 3

Skördeår: 2006

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson  
 Utförar-ansvarig: Staffan Nilsson 0411-205 11  
 2006-11-21

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Kummin

Jordart: nmh I Mo

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2006-05-17	Stereo 2.0 i 2:or
2006-06-19	Sumi A+Pirimor 0.5+0.25
2005-10-13	Arelon+Cougar 1.5+0.7
2006-06-18	Comet+Proline 0.25+0.6 i 2:or
2005-10-13	MN 235 1.0
2006-06-08	MCPA+Starane XL 2.0+0.7

FÖRSÖKSLED:	Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Vatt.	1000-	Prot.-	Stärk-	Mog-	Mog-	Strå-	Plant-	Plant-	Strå-	Mjöl-	Fall-	Brun-	Svart-	Svart-
	kg/ha vid 15% vh 08-17	tal fak.1	tal fak.2	rens %	halt skörd %	halt fältm %	k.v. g	halt %	else % av ts	nads- datum	nads- dagar	längd cm	täthet höst %	täthet vår %	bryt- ning %	dagg %	tal 08-18	rost % 07-18	prick- sjuka % 07-18	prick- sjuka % 07-12
LSD F1*F2	1180					08-17						07-10	11-09	06-02	08-17	06-20	08-18	07-18	07-18	07-12

ANM: Snömögelangrepp. Bladfläcksjuka 2 %. Stråstyrka, alla = 100.