



Rådgivning som både lantbrukare & miljön tjänar på





LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND



Länsstyrelserna

+ rådgivningsföretag

- › Exempel kväveöverskott på konventionella gårdar under 5-6 år
 - › Växtodlingsgårdar -12 %
 - › Mjölkgårdar -9 %
- › Rådgivningen gör skillnad!



Lär dig något nytt – gå en kurs!

Precisionsodling – fortsättningskurs

Kom vidare i din precisionsodling!

16 jan Kristianstad

Bördighet och jordhälsa

Hur upprätthålls bördigheten? Vad kan man göra för att gynna jordhälsan?

23 jan Borgeby, **28 jan** Borrby, **30 jan** Kristianstad

Solcellsanläggning, 7 feb och 14 mars

VÄXTNÄRING

- › Växtnäringsbalanser
- › Kvävestrategi
- › Fosforstrategi
- › Potatis/grönsaksodling
- › Test av mineral-gödselspridare
- › Precisionsodling

VÄXTSKYDD

- › Växtskyddshantering
- › Växtskydd i vattenskyddsområden
- › Integrerat växtskydd

Bördighet

- › Markpackning
- › Mullhalt och bördighet


12B – Mullhalt och bördighet

- › Rådgivningen bygger på det faktum att en ökad mullhalt ger ökade skördenivåer på jordar med måttliga mullhalter – upp till 3,4 procent.

**Höjning med 0,1 % kol = runt 5 % högre skörd
(2-9 % i olika försök)**

- › Ny beräkningsmodell
 - › Bättre anpassning till klimatområde
 - › Ingen påverkan av bearbetningsdjup


påverkan p



Odlingsperspektiv på Din gård

Bas = nuvarande
odling

Nytt = fånggröda,
ingen halmförsäljning



Resultat efter **10** år

Förändring med nytt läge

Totalt	20	kr/ha
varav mulleffekt	195	kr/ha
övrigt	-175	kr/ha

Skörd om	
10	år
2,42	%

Indikation på

Utlakning Klimateffekt
kg N/ha kg CO₂e /ha

Bas	35,2	1890
Nytt	32,6	1433
Diff	-2,5	-457

Exempel på användbara verktyg på www.greppa.nu

- › Stallgödselkalkylen
- › Växtnäringsbalansen

- › Är du intresserad av rådgivning eller kurs?
- › Kom gärna och prata med oss eller anmäl intresse i pausen eller via Greppa Näringens eller HIR Skånes hemsida.

www.greppa.nu